



SATÉNOVÁ s retáčkem z perel



- 1 Ustříhněte 5 dílů kanavy:
 - 1 díl o velikosti 43×30 čtverečků (š×v) na přední díl,
 - 1 díl 43×49 čtverečků (š×v) na zadní díl s klopou,
 - 2 díly 14×30 čtverečků na boky (š×v) a
 - 1 díl 43×14 čtverečků (š×v) na dno kabelky.

Přeložte okraje každého dílu kanavy tak, že ji přehnete ve čtvrté řadě vyznačené šedou barvou v návodu na str. 5 až 7.
- 2 Nastříhejte nůžkami, nebo nařežte řezacím kolečkem, pruhy z bílého saténu (Obr. 1).
- 3 Usmyčkujte jednu řadu kolem dokola předního a zadního dílu (Obr. 2).
- 4 Poté smyčkujte lineární metodou smyčkování shora dolů jak na předním, tak na zadním díle (Obr. 3).
- 5 Usmyčkujte boční strany kabelky a dno - můžete opět lineární metodou shora dolů, nebo jako já, spirálovou metodou smyčkování.
- 6 Po dokončení budete mít pět usmyčkových dílů (Obr. 4).
- 7 Skryjte všechny volné konce saténu a uzamykací přize na všech pěti dílech.
- 8 Nyní obšivacím stehem spojte všech pět dílů dohromady.
- 9 Obšivacím stehem také olemujte všechny zbylé hrany kanavy tak, abyste ji plně zakryli.
- 10 Přidělejte na vnitřní stranu zavírací klop magnetické zapínání a na předním díle kabelky také. Vzdálenost zapínání si určete podle přehnutí klop - kam vám překlopení vyjde, uberte dva centimetry a připevněte magnetické zapínání.
- 11 Ustříhněte si ze saténu kus 39×22 cm velký. Na šicím stroji oentlujte všechny čtyři hrany. Vložte ji do kabelky a našpendlete si, kde budete dělat šev na bočních stranách, jak bude široký a jak vysoko budete podšívku sešívát.
- 12 Nezapomeňte při upravování počítat se založením hran dovnitř kabelky. Boční hrany podšívky sešijte.
- 13 Vezměte balení bílých perliček a navlečte je na úzkou, 3 mm stuhu, popřípadě pevný provázek. Na koncích ponechte cca 10 cm volný konec stuhu/provázku.



- 14 Zavřete kabelku na zapínání a naměřte si cca 4-6 cm, jak se vám bude líbit, od krajů kabelky v horní části přehnuté klopky. Navlečte zbylé konce stuhy/provázku do gobelínové jehly a vpíchněte z lícové strany na rub první část perlového řetízku. Navlečte druhý konec zbytku stuhy/provázku do gobelínové jehly a ve stejné řadě a stejné vzdálenosti od kraje kabelky, jako první část, vpíchněte opět z lícu na rub.
- 15 Na vnitřní straně uba zbylé konce stuhy/provázku zavažte dobře na několik uzlů.

Můj tip

Pokud budete dělat větší kabelku s klopou, musíte buďto na horní část, popř. boční části kabelky obšívacím stehem rovnou přidělat galanterní oko pro upínání popruhů/řezítků, anebo uvázat každý konec zbylé stuhy/provázku zvlášť v místě, kde jste ho vpíchnli. A aby se vám nevyvlékal, musíte ho uvázat přes nějakou galanterní spojku, či podložku, aby vám tíha kabelky nedeformovala klopku kabelky.

- 16 Horní řezítky, takto shora upevněné a uvnitř svázané, jsou vhodné pro lehčí obsah kabelky, řekněme, do 500 g.
- 17 Vložte sešitou podšívku do kabelky, pečlivě upravte, přehněte si entlované hrany dovnitř mezi podšívku a kabelku a zadním stehem ručně jehlou a nití přišijte podél celé kabelky, včetně klopky (Obr. 5).
- 18 Okolo místa, kde máte na klopě magnetické zapínání, přišijte nějaký pevný kovový filigrán, nebo minerál v kabošonu. Ve zdobení se meze nekladou.


Hezké tvoření přeji :)



Gaténová elegance s perlovým řetízkem


PŘEDNÍ DÍL

(návod k projektu najdete na straně 3 a 4)



DNO


(návod k projektu najdete na straně 3 a 4)



Gaténová elegance s perlovým řetízkem

ZADNÍ DÍL S KLOPOU

(návod k projektu najdete na straně 3 a 4)



Gaténová elegance s perlovým řetízkem

BOČNÍ DÍLY

(návod k projektu najdete na straně 3 a 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													